10. Свидетельство о при	емке.
Продукт, исправен и рабо	тоспособен, признан годным к эксплуатации.
Серийный номер изделия:	
Дата продажи штамп продавца	_
термических, и прочих пое укомплектовано в полн Оборудование получен	ы не допускается. ил изделие на отсутствие механических, вреждений, а так же комплектацию (издели ном объёме согласно данному паспорту). но мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.
От продавца подпись	От покупателя

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

изготовитель:

ООО "НПП Бевард"

Россия.

BEWARD CUCTEMIN BESOFFACHOCTIVE

ООО "НПП Бевард"

ΠΑCΠΟΡΤ BEWARD BDR24VP8



1. Технические характеристики.

1. Textin reckine xapaktepin	CTVIKVI.
Количество каналов	До 24 ІР-камер (со звуком)
Аудиокомпрессия	G.711, PCM
Пропускная способность	До 80 Мбит/с (входящая)
Разрешение	До 6 Мп
Формат записи	H.264 HP/MP/BP
Сетевой интерфейс	2xRJ-45 (LAN/WAN), 8xRJ-45 (PoE)
Сетевые протоколы	TCP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ONVIF 13.06
Вход тревоги	4 канала, режим NO или NC
Выход тревоги	1 канал: 24 В 1 А
Поддержка HDD	2xSATA HDD, 3.5" (до 6 ТБ каждый)
Поддержка USB	1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0
Видеовыход	VGA, HDMI
Питание	12 B до 7.5 A (DC)
Потребляемая мощность	До 90 Вт
Диапазон температур	От 0 до +40°C
Размеры (шхвхг)	220х44х330 мм
Bec	1990 г

2. Комплект поставки.

ІР-видеорегистратор	1 шт.
USB-мышь	1 шт.
Блок питания 12 В до 7.5 А (DC)	1 шт.
Компакт-диск с документацией и ПО	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

24-канальный IP-видеорегистратор BDR24VP8 предназначен для записи с IP-камер BEWARD серии BD либо с любых IP-камер, поддерживающих протокол ONVIF.

4. Устройство и принцип работы.

24-канальный IP-видеорегистратор BDR24VP8 - это оптимальное решение для записи видео с IP-камер BEWARD в формате H.264 High Profile с разрешением до 6 Mn. 8 дополнительных разъемов RJ-45 с поддержкой питания по РоЕ позволяют организовать систему видеонаблюдения без использования дополнительного коммутационного оборудования и кабелей питания. Запись информации производится на жесткие диски, подключенные через SATA-интерфейс (до 6 ТБ каждый), а просмотр – удаленно, с мобильных устройств (iOS) или через веб-интерфейс на ПК, а также локально на подключенном VGA- или HDMI-мониторе. BDR24VP8 позволяет одновременно вести наблюдение, запись, просмотр архива, резервное копирование и работу в сети. Предустановленная ОС Linux обеспечивает надежность работы системы видеонаблюдения в целом. BDR24VP8, при использовании которого вы получаете запись именно в том качестве, которое передала видеокамера, отличается высокой производительностью. отличными эксплуатационными характеристиками и оптимальной стоимостью!

5. Установка.


ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите руководство по эксплуатации устройства. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеорегистратора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеорегистратора, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Сертификация

Сертификат соответствия № РОСС RU.AГ40.B06152

7. Габаритный черчеж



8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: http://www.beward.ru/contact/service/